



PRODUCTS CATALOG

株式会社 四ッ目



BLACK

サイレントチップソー フッ素コーティング



HRA(硬さ)93.3度
で約30%の永切れ
を実現。(当社比較)



静音を重視したWスリット
加工で、住宅地でのリフォーム作業時の音を軽減。

フッ素シリーズは、特殊塗料を使用しています。

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。



サイレントチップソー
フッ素コーティング

用途

集成材、一般木材、
構造用合板等に

一般切断加工に優れた超硬チップ

耐久性・耐摩耗をグーンとUP!!

ダブルスリット採用

振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!!

品番	サイズ	JAN
YB-147	147mm×1.4mm×52P×20φ	4573620970016
YB-165	165mm×1.6mm×52P×20φ	4573620970023
YB-190	190mm×1.6mm×52P×20φ	4573620970030

Wスリットで振動吸収量UP!! スライド丸鋸用チップソー



サイレントチップソー
フッ素コーティング

スライド用

用途

集成材、一般木材、
構造用合板等に

フッ素コーティング塗装

ヤニ等が付きにくく、作業性がUP!!

ダブルスリット採用

振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!!

品番	サイズ	JAN
YB-165S	165mm×1.8mm×64P×20φ	4573620970061
YB-190S	190mm×2.0mm×72P×20φ	4573620970054
YB-216S	216mm×2.2mm×80P×25.4φ	4573620970429

薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。

ヤニ等が付きにくいので作業効率UP!!



サイレントチップソー
フッ素コーティング

充電丸鋸用

用途

一般合板、プリント合板、
天然化粧板、集成材等に

■消音タイプ

品番	サイズ	JAN
YB-100	100mm×1.4mm×32P×20φ	4573620970955
YB-125	125mm×1.4mm×42P×20φ	4573620970047

★100mmは在庫限り




鏡面

サイレントチップソー 鏡面仕上




HRA(硬さ)93.3度
で約30%の永切れ
を実現。(当社比較)



静音を重視したWスリット
加工で、住宅地でのリフォ
ーム作業時の音を軽減。

仕上までこの1枚でOK!!

四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。
更にクロームメッキをする事により、ヤニなどがつきにくくなっています。



サイレントチップソー
鏡面仕上

用途

集成材、一般木材、
内装木材等に

オリジナル鏡面仕上

ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!!

ダブルスリット採用

振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!!

品番	サイズ	JAN
YK-147	147mm×1.4mm×52P×20φ	4573620970085
YK-165	165mm×1.6mm×52P×20φ	4573620970092
YK-190	190mm×1.6mm×52P×20φ	4573620970108

鏡面仕上でヤニがつきにくい!! スライド丸鋸用チップソー



サイレントチップソー
鏡面仕上

スライド用

用途

集成材、一般木材、
内装木材等に

オリジナル鏡面仕上

ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!!

ダブルスリット採用

振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!!

品番	サイズ	JAN
YK-165S	165mm×1.8mm×64P×20φ	4573620970115
YK-190S	190mm×2.0mm×72P×20φ	4573620970122
YK-216S	216mm×2.2mm×80P×25.4φ	4573620970436

薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。

ヤニ等がつきにくいので作業効率UP!!



サイレントチップソー
鏡面仕上

充電丸鋸用

用途

一般合板、プリント合板、
天然化粧板、集成材等に

■消音タイプ

品番	サイズ	JAN
YK-100	100mm×1.4mm×32P×20φ	4573620970948
YK-125	125mm×1.4mm×42P×20φ	4573620970078

★100mmは在庫限り

床材専用 チップソー

硬質系

冒

は切れる さらに
長切れする

New
新製品

フローリング材切断時のバリを
極限まで減らす!!

目立てをすれば新品並に切れ味復活!

硬質床材に使用しても切り口キレイでバリが出にくい!!

職人が認める 軽い切れ味を実現

ヨコ切り専用

用途 フローリングの切断に

品番	サイズ	JAN
FO-125	125mm×1.7mm×40P×20φ	4573620970986



究極・ パーティクルボード 専用刃!!

下地材用

New
新製品

すぐに切れなくなる刃は
もういらない!!
長寿命!!

目立てをすれば新品並に切れ味復活!

従来品の10倍近く切断可能!!

職人が認める 国内最強刃

用途 各種下地素材・石膏ボード・
インシュレーションボード・
MDF・OSB・ハードボード・
木毛セメント板・耐火野地板・
ケイカル板・構造用合板など

品番	サイズ	JAN
PT-125	125mm×1.6mm×24P×20φ	4573620970993
PT-165	165mm×1.6mm×30P×20φ	4573620971006





Ver.

Silent tipped saw
Sakura

サイレントチップソー桜



MDFのような難削材でも
抜群の切れ味で美しい切断面を実現!!

✿ クズが出にくい!! ✿ シャープな切れ味!!

消音スリット採用で住宅地で作業時の音を軽減!

木工用

用途 木工、MDF

H氏也大絶賛!!

某メディアにも紹介された
爆発的人気商品!!

大好評!!

充電丸鋸
36V
対応



■サイズ/165mm×1.6mm×52P×20φ

品番	カラー	JAN
SPI-165	ピンク	4573620970290
SBL-165	ブラック	4573620970269
SWH-165	ホホワイト	4573620970283
SPU-165	パープル	4573620970276
SGO-165	ゴールド	4573620970306

■サイズ/125mm×1.4mm×42P×20φ

品番	カラー	JAN
SPI-125	ピンク	4573620970238
SBL-125	ブラック	4573620970207
SWH-125	ホホワイト	4573620970221
SPU-125	パープル	4573620970214
SGO-125	ゴールド	4573620970245

切れ肌にこだわりぬいた、

本気のトメ・スライド用

チップソー

体感してみてください!
この切れ肌!!

一枚一枚丁寧に腰入れを行い究極の切れ肌を実現。
名前はトメ・スライド用、性能はパネルソー!!



用途 木工、MDF

品番	サイズ	JAN
HTS-165	165mm×1.8mm×64P×20φ	4573620970405
HTS-190	190mm×2.0mm×72P×20φ	4573620970412
HTS-216	216mm×2.2mm×100P×25.4φ	4573620970443

仮枠大工や
リフォーム・解体作業で大活躍!

クギモ

充電丸鋸対応

釘ごと切断しても美しい切り口



釘が残っていてもおかまいなしに
作業が可能に!!



用途 木質系複合材
(木+鉄、木+アルミ等に最適)

品番	サイズ	JAN
KM-125	125mm×1.6mm×30P×20φ	4573620970481
KM-165	165mm×1.6mm×40P×20φ	4573620970474

鉄工用 YouTubeで5万回以上視聴された
最強の鉄工用チップソー



おれのてつぎり

俺の金矢切り

ここが
POINT!



**T型特殊
サーメット
チップ採用**

チップ形状を「T型」に
することで、クズはけが
良く、チップにかかる
負荷を軽減します。

用途 アングル、チャンネル、ステンレス
パイプ、ハンガーレール等

品番	サイズ	JAN
TEO-180	180mm×1.9mm×36P×20φ	4573620970559

鉄工用／板金用／キッチンパネル用

切れ味、耐久性、コストパフォーマンスに優れたチップソー。用途に合わせてお選びください。

オリジナルチップ採用で耐久性・直進性に優れスムーズな切断が持続。

バリが出にくく軽快な切り口




消音スリット採用で
いやな金属音も軽減。



鉄工用

用途 アンクル鋼・鉄筋・
鉄パイプ・チャン
ネル鋼等に



品番	サイズ	JAN
TE-100	100mm×1.6mm×24P×20φ	4573620970511
TE-110	110mm×1.6mm×24P×20φ	4573620970528
TE-125	125mm×1.6mm×28P×20φ	4573620970535
TE-180	180mm×1.7mm×36P×20φ	4573620970542

薄板用に適しており、消音スリット採用でいやな金属音も軽減。



欠けにくく耐摩耗性に
優れたチップを採用。




板金用

用途 薄鉄板、板金等に



品番	サイズ	JAN
BK-100	100mm×1.2mm×40P×20φ	4573620970344
BK-125	125mm×1.2mm×50P×20φ	4573620970351
BK-160	160mm×1.4mm×60P×20φ	4573620970368
BK-180	180mm×1.4mm×60P×20φ	4573620970375

キッチンパネルによく見られるバリが出にくいチップ設計。



キッチンパネル用

用途 ポリカ波板、
キッチンパネル、
石膏ボード、
ケイカル板、
化粧合板、
プラスターボード等に



品番	サイズ	JAN
KC-100	100mm×1.6mm×40P×20φ	4573620970382
KC-125	125mm×1.6mm×50P×20φ	4573620970399

タテ挽き用／アルミ用

大径サイズのチップソーシリーズ



タテ挽き用

216mm×2.0mm×50P×25.4φ

タテ挽き用チップソー

品番	サイズ	JAN
YST-K-216	216mm×2.0mm×50P×25.4φ	4573620970740
YST-K-255	255mm×2.2mm×50P×25.4φ	4573620970757
YST-K-290	290mm×2.2mm×50P×25.4φ	4573620970764
YST-K-305	305mm×2.4mm×50P×25.4φ	4573620970771
YST-K-335	335mm×2.6mm×50P×25.4φ	4573620970788
YST-K-355	355mm×2.6mm×50P×25.4φ	4573620970795
YST-K-380	380mm×2.6mm×50P×25.4φ	4573620970801
YST-K-405	405mm×3.0mm×50P×25.4φ	4573620970818
YST-K-415	415mm×3.0mm×50P×25.4φ	4573620970825



兼用

216mm×2.0mm×50P×25.4φ

兼用チップソー

品番	サイズ	JAN
YSK-216-50	216mm×2.0mm×50P×25.4φ	4573620970832
YSK-216-60	216mm×2.0mm×60P×25.4φ	4573620970849
YSK-255-60	255mm×2.2mm×60P×25.4φ	4573620970856




アルミ用

216mm×2.4mm×100P×25.4φ

アルミ用チップソー

品番	サイズ	JAN
YSA-216-80	216mm×2.4mm×80P×25.4φ	4573620970863
YSA-216-100	216mm×2.4mm×100P×25.4φ	4573620970870
YSA-255-100	255mm×2.8mm×100P×25.4φ	4573620970887
YSA-305-100	305mm×3.0mm×100P×25.4φ	4573620970894
YSA-355-100	355mm×3.0mm×100P×25.4φ	4573620970900
YSA-380-100	380mm×3.0mm×100P×25.4φ	4573620970917
YSA-380-120	380mm×3.0mm×120P×25.4φ	4573620970924



充電丸鋸用

**フル充電で
クラスNo.1の
カット本数を実現!**

※当社調べ、使用状況により結果が異なる場合があります。

究極の高精度仕様


ボディが命!!
TOUGH BODY

その理由
とは

チップ材質、研磨角度はもちろん

チップソーのボディから、徹底開発!
チップ保持部分の剛性は高くし、横ブレを抑制!

**軽快さ、ロングライフ
を手に入れろ!**



ヴァーサス

用途

集成材や一般木材等に
※非充電丸鋸(100Vにも)対応

POINT!

目立てをすれば、新品並みに
長切れ復活!!

品番	サイズ	JAN
VS-125	125mm×1.5mm×40P×20φ	4573620970504
VS-165	165mm×1.5mm×50P×20φ	4573620970498

※品質向上の為、予告なくボディコーティング(銅メッキ)を変更する場合があります。

超硬度チップ使用により長切れを実現!!

レッドメタリック塗装で切り渋りを軽減!!



**Metallic Red
version**

メタリック レッド バージョン



SUPER MS46

用途

造作や一般木材等に
※非充電丸鋸(100Vにも)対応

POINT!

目立てをすれば、新品並みに
長切れ復活!!

品番	サイズ	JAN
SMS-125	125mm×1.4mm×42P×20φ	4573620970139
SMS-147	147mm×1.4mm×52P×20φ	4573620970146
SMS-165	165mm×1.6mm×52P×20φ	4573620970153
SMS-190	190mm×1.6mm×52P×20φ	4573620970160

※品質向上の為、予告なくボディコーティング(銅メッキ)を変更する場合があります。

従来商品より刃数を減らした為、抵抗が少なく軽快な切れ味を実現!!

ボンフロンツ素コーティング塗装で色落ちなく、ヤニがつきにくい!!



充電丸鋸用

用途

一般木材等に



品番	サイズ	JAN
YTM-SB-100S	100mm×1.4mm×24P×20φ	4573620970931
YTM-SB-125S	125mm×1.4mm×30P×20φ	4573620970337

★100mmは在庫限り

サイディングボード用

**SIDING SAW
TYPE R**

サイディングソー タイプ アール



極上

MADE IN JAPAN

125mm

100mm

フッ素コーティングで
切り渋りを防ぐ!!

超硬質材料に強い!!

最高級
ダイヤモンドチップで
極上の切れ味

職人も認める
耐久力!!

当社従来品とTYPE-Rを同じ条件、同じ
サイディング材でどれだけ切れ味が続く
のかを職人に依頼し比較した結果、

TYPE-Rの
切断可能枚数が
4倍の結果に!!



用途

窯業系建材、木質系建材、ボード系、
樹脂系等に

品番	サイズ	JAN
TR-100	100mm×1.5mm×10P×20φ	4573620970467
TR-125	125mm×1.5mm×10P×20φ	4573620970450

ヤニがつきにくいゴールドメタリック塗装!! レーザースリットで振動吸収



POINT!
目立てをすれば、新品並みに
長切れ復活!!



皇子の金

用途 一般木材に

品番	サイズ	JAN
OG-125	125mm×1.4mm×42P×20φ	4573620970177
OG-150	150mm×1.6mm×52P×20φ	4573620970184
OG-165	165mm×1.6mm×52P×20φ	4573620970191



強化ボード対応!! オリジナルチップ採用で長寿命



POINT!
目立てをすれば、新品並みに
長切れ復活!!



皇子の白

用途 石膏ボード、化粧石膏ボード、
ケイカル板等に

品番	サイズ	JAN
OG-B-100	100mm×1.2mm×32P×20φ	4573620970627
OG-B-125	125mm×1.2mm×42P×20φ	4573620970252



石膏ボード用／パネル用／草刈用

サーメットチップ使用のボード用は日本でこの刃だけ!!

硬質石膏ボードをはじめ全ての石膏ボードに対応



石膏ボード用


用途

石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカル板等に

品番	サイズ	JAN
SB-100	100mm×1.2mm×32P×20φ	4573620970313
SB-125	125mm×1.2mm×42P×20φ	4573620970320

レーザースリットの採用!!

作業中の音を削減



パネル用

用途 パーチ、合板、集成材等に

品番	サイズ	JAN
YTM-P-305-0	305mm×3.0mm×100P A-0	4573620970658
YTM-P-305-15	305mm×3.0mm×100P A-15	4573620970665
YTM-P-330-0	330mm×3.0mm×100P A-0	4573620970672
YTM-P-330-15	330mm×3.0mm×100P A-15	4573620970689
YTM-P-355-0	355mm×3.0mm×100P A-0	4573620970696
YTM-P-355-15	355mm×3.0mm×100P A-15	4573620970702

[A-0 …… 刃角が0度] スライ角度がゆるやかで、メラミン合板、デコラ等の切断時にノリが出にくく抜群の切れ味。
[A-15 …… 刃角が15度] 一般木工材の切断に最適。刃の角度がきつくてくい込みも良く、切れ味も最高。

耐久性と軽さの絶妙バランス!

チップが飛びにくく、長切れする

草刈専用／刈払機用チップソー

刈ってみて～な!

用途 一般草刈・笹・雑木・カヤ・ススキ・雑草などに



チップ
角度35°



品番	サイズ	JAN
YTM-G-230	230mm×2.2mm×36P×25.4φ	4573620970719
YTM-G-255	255mm×2.2mm×40P×25.4φ	4573620970726

笹刈に最適!! 一般草刈から笹刈まで幅広く対応




笹刈用

用途 一般草刈・笹・山林の下草刈に



自動研磨機仕上げで安定した刃先を実現。切れ味も抜群です。



品番	サイズ	JAN
YTM-SS-255	255mm×1.25mm×30P×25.4φ	4573620970733



製造販売元

株式会社 四ッ目

〒675-1333 兵庫県小野市垂井町602-3
TEL: 0794-72-9888 FAX: 0794-72-9889